



Caninos

≡ SPRAY ≡

Feromonas de sincronía
que calman y tranquilizan



Mejorando la convivencia,
transformando el comportamiento

¿Qué es SERENEX® Spray Caninos?

SERENEX® Spray Caninos libera desde el sitio del rociado, feromona M2. Estas feromonas, con acción análoga a las secretadas naturalmente durante la maternidad canina, ayuda a controlar conductas inadecuadas en los caninos. Estos comportamientos generalmente son consecuencia del estrés y la ansiedad ante situaciones desafiantes y se manifiestan por ejemplo con, aullidos, destrucción de muebles y objetos, eliminación de orina y heces en lugares inapropiados, etc.

SERENEX® Spray Caninos reduce tensiones y genera sensación de seguridad y bienestar. El estrés desaparece y con ello los hábitos indeseados.

En comparación con las feromonas naturales, las feromonas M2 tienen mayor estabilidad, permanencia y nivel de difusión en el medio ambiente. SERENEX® funciona tanto con cachorros, así como con perros adultos. Es una solución libre de fármacos, recomendada por los veterinarios para los problemas de comportamiento. Puede ser usado en conjunto con otras medicaciones u otros tratamientos.

SERENEX® Spray Caninos es recomendado ante situaciones tales como:

- Adaptación al nuevo hogar (destete, adopciones).
- Miedo a ruidos fuertes como truenos y fuegos artificiales.
- Ansiedad por momentos de soledad (aullidos y ladridos al quedarse solos en el hogar).
- Mudanza a un nuevo hogar.
- Alojamiento en hotel canino.
- Cambios en el entorno, como muebles nuevos o refacciones.
- Nuevos visitantes en casa (sean personas o animales).
- Socialización con otros canes.
- Visita al veterinario.
- Viajes sobre todo en autos.
- Hiperexcitación durante el paseo (tirar excesivamente de la correa).

¿Cómo usar SERENEX® Spray Caninos?

Dentro de la casa: Rociar el sitio que habitualmente frecuenta el perro (cucha, dormidero, etc.) o sobre algún elemento que con el que esté en contacto (collar, peluche, etc.). SERENEX® Spray Caninos debe ser colocado por lo menos 15 minutos antes de exponer al animal al sitio rociado. Se deben realizar entre 6 y 8 rociadas aproximadamente a 10 cm de distancia del objeto para un (1) tratamiento. El efecto de SERENEX® Spray Caninos tiene una duración aproximada de 4 a 5 horas. En caso de volver a aplicar, recuerde tratar el objeto lejos del animal y esperar al menos 15 minutos antes de exponerlo nuevamente. Puede usarse durante todo el tiempo que desee, sin restricciones.

Para viajes, visitas al veterinario o paseos: Se seguirán las indicaciones anteriores teniendo en cuenta que el rociado se realizará dentro del auto, sobre la manta o peluche que lo acompañe durante el viaje; o sobre el collar, durante el paseo.

Nunca rociar directamente sobre el perro.

Pautas de Aplicación del SERENEX® Spray Caninos:

La percepción de las feromonas por el perro es inmediata. Sin embargo, la mejora visible de comportamientos específicos puede requerir cierto tiempo. Los resultados positivos se comienzan a notar en la primera y segunda semana de usar SERENEX® Spray Caninos, aunque en algunos casos puede requerir hasta un mes.

• **Evento de fuegos artificiales:** Siguiendo las recomendaciones anteriores, rociar SERENEX® Spray Caninos preferentemente 3 días antes del evento y durante el mismo. Repetir la aplicación cada 4 a 5 horas.

• **Para ayudar a controlar los cambios de comportamiento en otras situaciones desafiantes (adopción, cambio de domicilio, nuevos miembros en la familia, alojamiento en un lugar desconocido, viajes o visitas al veterinario, etc.):** Siguiendo las recomendaciones anteriores, rociar SERENEX® Spray Caninos preferentemente 3 días antes del evento y durante el mismo. Repetir la aplicación cada 4 a 5 horas.



Caninos

≡ SPRAY ≡

Feromônio
que acalma e tranquiliza



Melhorando a convivência,
transformando o comportamento

USO VETERINÁRIO

O que é SERENEX® Spray Caninos?

SERENEX® Spray Caninos libera o Feromônio M2. Este feromônio é análogo ao exalado naturalmente pela fêmea durante a maternidade, ajuda a controlar condutas inadequadas dos cães. Estes comportamentos geralmente estão associados ao estresse e ansiedade diante de situações desafiantes e se manifestam, por exemplo, com uivos, destruição de móveis e objetos, eliminação de urina e fezes em locais indesejados, etc.

SERENEX® Spray Caninos ajuda a reduzir tensões e produz sensação de segurança e bem estar, trazendo como resultado a diminuição do estresse e dos maus hábitos associados.

Em comparação com feromônios naturais, SERENEX® tem maior estabilidade, difusão e aderência no ambiente.

SERENEX® funciona para cães filhotes e adultos. É uma solução livre de fármacos que pode ser utilizado junto com outras medicações e tratamentos

SERENEX® Spray Caninos é recomendado em situações como:

- Desmame e adaptação a novo local.
- Medo de ruídos fortes como trovões e fogos de artifício.
- Ansiedade por momentos de solidão (uivos e gemidos ao permanecerem sozinhos).
- Comportamentos compulsivos (lambedura excessiva e automutilação).
- Mastigação destruidora.
- Eliminação de fezes e urina em locais inadequados.
- Vocalizações excessivas (latidos contínuos, uivos, etc.).
- Estresse relacionados a mudanças.
- Estresse relacionados a reformas.
- Estresse relacionado à chegada de um novo membro familiar (bebês ou ainda outros animais).
- Estresse ao socializar com outros cães.
- Visitas ao Médico Veterinário.
- Viagens de carro.

Modo de usar SERENEX® Spray Caninos:

Dentro de casa: Aplicar no local de permanência habitual do cão ou sobre algum elemento de contato, como camas, casinhas, etc. SERENEX® Spray Caninos deve ser colocado pelo menos 15 minutos antes de expor o animal no local. Deverão ser realizadas de 6 a 8 aplicações a cerca de 10 cm de distância do objeto alvo. O efeito de SERENEX® Spray Caninos tem duração de cerca de 4 a 5 horas. Em caso de novas aplicações, aplicar em objetos que estão distantes do animal e esperar cerca de 15 minutos para permitir a aproximação. Pode ser utilizado continuamente e sem restrições.

Para viagens, visitas ao Médico Veterinário e passeios: Seguir as indicações anteriores assegurando que a aplicação deverá ser realizada na caixa de transporte e no veículo durante o trajeto.

Nunca aplicar diretamente no cachorro.

Indicações de uso de SERENEX® Spray Caninos

A percepção do feromônio pelo cão é imediata. Sem interrupções, como em qualquer processo de treinamento para modificar desvios de conduta, a melhora visível pode requerer certo tempo. Usualmente os resultados positivos são iniciados entre a primeira e segunda semana de uso do SERENEX® Spray Caninos, porém, em alguns casos mais severos, pode levar até um mês.

• **Eventos com fogos de artifício:** Aplicar o SERENEX® Spray Caninos em um local onde o cão passa a maior parte do tempo. Iniciar o uso 3 dias antes do evento. Continuar por mais 3 dias depois dos fogos de artifício. Repetir a aplicação a cada 4 ou 5 horas.

• **Auxiliar nas mudanças de comportamento em outras situações desafiantes (adoção, mudança ou reformas de domicílio, novos membros na família, alojamento temporário em local desconhecido):** Aplicar o SERENEX® Spray Caninos em um local onde o cão passa a maior parte do tempo. Iniciar o uso 3 dias antes do evento. Continuar por mais 3 dias depois dos fogos de artifício. Repetir a aplicação a cada 4 ou 5 horas.

• **Ansiedad de separación:** Para separaciones rutinarias usar SERENEX® Spray Caninos de manera constante por lo menos durante 30 días, siguiendo las recomendaciones anteriores. Para separaciones eventuales rociar SERENEX® Spray Caninos 3 días antes de la separación y durante el mismo. Repetir la aplicación cada 4 a 5 horas.

Para mejores resultados se recomienda combinar el uso de SERENEX® Spray Caninos con SERENEX® Difusor Caninos. SERENEX® Spray puede combinarse con otros productos de la línea SERENEX®, con medicaciones y otros tratamientos.

Fórmula:

Feromona M2 0,05 %
 Ingredientes inertes 99,95 %

SE RECOMIENDA CONSULTAR CON EL VETERINARIO

Precauciones: No rociar directamente sobre el animal. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Conservar entre 10 y 30°C. Almacenar en lugar fresco y protegido de la luz. Centros Toxicológicos: Argentina: Ctro. Nac. de Intoxicaciones Tel. 0800-333-0160. Uruguay: CIAT Tel. (02) 1722. No rociar sobre llama. Mantener alejado de fuentes de calor. No fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos lavar profusamente con agua. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. Prohibido su relleno. Eliminar el envase de acuerdo a las reglamentaciones locales. SERENEX® Spray Caninos debe ser usado únicamente según las recomendaciones del fabricante. El comportamiento animal resulta muchas veces complicado y cada animal es único, por lo que los resultados con el uso de SERENEX® pueden variar. Para mejores resultados se recomienda el uso completo durante 30 días. Algunos comportamientos pueden requerir otras terapias ya sea en conjunto con productos de la línea SERENEX® o independientes, si el comportamiento no mejora consulte con su veterinario. No se recomienda su uso en animales con disfunción del sistema olfatorio.

Tabla: Combinación de uso SERENEX® Difusor y SERENEX® Spray Caninos			
Situación	SERENEX® Difusor	SERENEX® Spray	Tiempo de uso recomendado
• Estrés causado por cambios en el entorno (mudanza, adopción, llegada de un nuevo integrante a la familia o nuevo animal).	Ideal	Complemento	SERENEX® Difusor: Uso constante por mínimo 30 días. SERENEX® Spray: colocar 3 días antes del evento y durante el mismo. Repetir cada 4 a 5 horas.
• Ruidos fuertes/ fuegos artificiales.	Ideal	Complemento	SERENEX® Difusor: Iniciar el uso 7 días antes y continuar por otros 3 días después. SERENEX® Spray: colocar 3 días antes del evento y durante el mismo. Repetir cada 4 a 5 horas.
• Viajes y transporte. • Visitas al veterinario. • Estrés al socializar con otros canes durante paseos.		Ideal	SERENEX® Spray: colocar 3 días antes del evento y durante el mismo. Repetir cada 4 a 5 horas.
• Eliminación de orina y heces en lugares inadecuados. • Vocalizaciones excesivas.	Ideal	Complemento	SERENEX® Difusor: Uso constante por mínimo 30 días. SERENEX® Spray: colocar constantemente. Repetir cada 4 a 5 horas.
• Ansiedad por momentos de soledad.	Ideal	Complemento	SERENEX® Difusor: por mínimo 30 días. Para separaciones eventuales iniciar el uso 7 días antes y continuar por otros 3 días después. SERENEX® Spray: para separaciones rutinarias, colocar constantemente. Repetir cada 4 a 5 horas en la medida de lo posible. Para separaciones eventuales colocar 3 días antes y durante la separación. Repetir cada 4 a 5 horas en la medida de lo posible.

Elaborado y distribuido por **LABORATORIOS KÖNIG S.A.**
 Uruguay 720, B1868BAB. Avellaneda, Buenos Aires - Argentina. Tel. (011) 4208-4141
 consultatecnica@koniglab.com Dir. Tec. Dr. Oscar Hortas, M.V. M. N°: 3136.
 En Uruguay: Importado y distribuido por **KÖNIG URUGUAY S.A.**
 García Lagos y camino al Paso Hondo - Col. Nicolich - Canelones. Tel. (+598) 2698 3343. Dir. Téc. Dr. Raúl Leites.
 direcciontecnicauy@koniglab.com.

SENASA Cert. N° 20-013
 Estab. Elab. 5580

FECHA DE REVISIÓN: Septiembre 2021
 www.serenex.vet



• **Ansiedade de separação:** Para separações rotineiras usar SERENEX® Spray Caninos de modo constante por no mínimo 30 dias, seguindo as recomendações anteriores. Para eventuais separações usar SERENEX® Spray Caninos 3 dias antes da separação e durante o mesmo. Repetir a aplicação a cada 4 a 5 horas.

Para melhores resultados recomenda-se o uso associado de SERENEX® Spray Caninos com SERENEX® Difusor Caninos. SERENEX® Spray pode ser associado com outros produtos da linha SERENEX®, com medicações e outros tratamentos.

Fórmula:

Feromônio M2 0,05 %
 Ingredientes Inertes 99,95 %

CONSULTE UM MÉDICO VETERINÁRIO

Precauções: Não aplicar diretamente no animal. Conservar entre 4 e 35°C. Manter fora do alcance de crianças e animais. Armazenar ao abrigo da luz e calor. Não espirrar sobre o fogo. Manter distante de fontes de calor. Não fumar durante a aplicação. Em caso de contato com olhos, lavar com água corrente. Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão neutro. Proibido a reutilização do vasilhame. Descartar o frasco após o uso. SERENEX® Spray Caninos deve ser usado de acordo com as recomendações do fabricante. O comportamento animal é resultado de diversas variações e cada animal é único, fazendo com que os resultados de SERENEX® possam variar. Para melhores resultados recomenda-se o uso ininterrupto por 30 dias. Alguns comportamentos podem requerer outras terapias que podem ser encontradas em outros produtos da linha SERENEX® ou independentes. Seu uso não é recomendado em animais com disfunção do sistema olfativo. Em caso de intoxicação: Hospital das Clínicas - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - Tel.: 0800 0148110.

Tabela de Combinação de uso SERENEX® Difusor Caninos e SERENEX® Spray Caninos			
Situação	SERENEX® Difusor	SERENEX® Spray	Tempo recomendado de utilização
• Estresse causado por reformas e mudanças drásticas (chegada de novos membros, adoção, nascimento de crianças).	Ideal	Complemento	SERENEX® Difusor: Uso contínuo por no mínimo 30 dias. SERENEX® Spray: Iniciar o uso 3 dias antes e continuar durante o evento com intervalos de 4 a 5 horas.
• Ruidos fortes / Fogos de artifício.	Ideal	Complemento	SERENEX® Difusor: Inicie o uso 7 dias antes e 3 dias após o evento. SERENEX® Spray: Iniciar 3 dias antes do evento e durante o mesmo. Repita a cada 4 a 5 horas.
• Viagens e transporte; • Visitas ao Médico Veterinário. • Estresse ao se socializar com outros cachorros durante caminhadas.		Ideal	SERENEX® Spray: Iniciar 3 dias antes do evento e durante o mesmo. Repita a cada 4 a 5 horas.
• Eliminação de urina e fezes em locais indesejados. • Vocalizações excessivas.	Ideal	Complemento	SERENEX® Difusor: Uso contínuo por 30 dias. SERENEX® Spray: Iniciar 3 dias antes e continua durante o evento com intervalos de 4 a 5 horas.
• Ansiedade por Separação.	Ideal	Complemento	SERENEX® Difusor: Mínimo 30 dias. Para separações iniciar o uso 7 dias antes e continuar por mais 3 dias depois. SERENEX® Spray: Para separações de rotina, use constantemente. Repita a cada 4 a 5 horas na medida do possível. Para separações eventuais coloque 3 dias antes e durante a separação. Repita a cada 4 a 5 horas sempre que possível.

Produto isento de registro de acordo com a IN 37 - 08/07/1999
 Importado e Distribuído por:
KÖNIG DO BRASIL LTDA.
 Estrada Municipal, nº 889, Rodovia Castelo Branco, Km 68,5,
 Dona Catarina - Mairinque/SP. Caixa Postal 282 - CEP: 18120-000
 CNPJ: 60.683.406/0001-48.
 Atendimento ao Consumidor: 08000156644
 Responsável Técnico: M.V. André de A. Prazeres Gonçalves. CRMV/SP 10821
 PRODUTO IMPORTADO





Cliente: Serenex spray
Proyecto: Prospecto caninos
Fecha: 09/09/21
Realizado por: Cecilia Florido
Programa: Illust. 2020

Colores:



cyan



magenta



yellow



black



P2738C



PGreenC



Plano y corte

Tipo de impresión: offset

Mkt: Maximo Taroni mail: mgtaroni@koniglab.com

Fuentes: en carpeta Fonts

Desarrollo: Tibisay mail: tescobar@koniglab.com

Tel.: 5411 3221-5424 | E-mail: cmflorido@cfdisenografico.com.ar | Web Site: www.cfdisenografico.com.ar